



SERIE 10  
4500 - 5000 L



*Spraying innovation*







**SERIE 10**



**4500 - 5000 L**

**PRODUTTIVITÀ E PRESTAZIONI AL TOP**

## NUOVA CABINA PANORAMICA

La cabina GRIM, dotata di elevata superficie vetrata, garantisce all'operatore ottima visibilità alla barra e ruote in ogni fase di lavoro. Il sistema di filtrazione di categoria 4 consente di lavorare in sicurezza. La nuova strumentazione con comandi ergonomici della macchina e della barra irroratrice renderà più piacevole il vostro lavoro.

GRIM cabin is equipped with a large glass surface for an optimal visibility all around for the boom and wheels, at any work stage. The Class 4 air filtration system ensure to work safely. The new ergonomically improved adjustable armrest, which includes all the boom and machine control switches, will make your working time more pleasant.



Il riempimento della cisterna principale e della cisterna di lavaggio impianto, possono essere eseguiti spingendo acqua a pressione dall'esterno oppure attraverso una pompa centrifuga ausiliaria autoadescante (optional). Un display programmabile interrompe il riempimento alla quantità desiderata. Il pratico miscelatore di prodotti consente anche di lavare i contenitori con acqua pulita in fase di riempimento.

The filling operations of the spray tank and rinse tank can be carried out by pushing the pressure water from the outside or by sucking up the water through an auxiliary centrifugal self-priming pump (optional). A programmable display stops the filling at the desired level. The practical inductor allows to wash the product cans with fresh water during the filling procedure.





# SERIE 10

4500 - 5000 LT

SCHEDA TECNICA



<b>MOTORE DIESEL</b>	IVECO FPT 6700 cc, 151 kw (205 cv), 6 cilindri, Turbo intercooler, STAGE V, AdBlue JOHN DEERE 6700 cc, 149 kw (202 cv), 6 cilindri, Turbo intercooler, TIER 3A (solo extra UE)
<b>TRASMISSIONE</b>	Idrostatica, 4 ruote motrici con motoriduttori Dana Spicer
<b>CISTERNA PRINCIPALE</b>	4500 lt oppure 5000 lt
<b>SOSPENSIONI</b>	Anteriori e posteriori pneumatiche attive con compressore + idraulica, pneumatica su parallelogramma barra
<b>FRENI</b>	PARCHEGGIO: negativo elettrico sulle ruote posteriori - SERVIZIO: idraulico a disco su asse posteriore
<b>CAMBIO</b>	Elettroidraulico a 2 velocità (0-18 km/h, 0-40 km/h)
<b>STERZO</b>	4 ruote sterzanti con 4 combinazioni
<b>CABINA</b>	Cat. 4, pressurizzata, con aria condizionata, riscaldata, n°2 filtri a carboni attivi, sedile pneumatico
<b>COMPUTER</b>	ARAG o TRIMBLE, con o senza GPS
<b>LUCE LIBERA DI LAVORO</b>	1250 mm
<b>BARRE</b>	<b>Acciaio</b> 24-28-30 mt. (optional manica aria 24-28) / <b>Alluminio</b> 24-28-30-32-36 mt. (optional manica aria 24-28-30)
<b>DIMENSIONI</b>	Lunghezza: 8800 mm - Larghezza: 2550 mm (2700 con barra alluminio) - Altezza: 3900 mm Passo: 3600 mm PESO: 9850 kg

TECNICAL SPECIFICATION



<b>DIESEL ENGINE</b>	IVECO FPT 6700 cc, 151 kw (205 cv), 6-cylinder, Turbo intercooler, STAGE V, AdBlue JOHN DEERE 6700 cc, 149 kw (202 cv), 6-cylinder, Turbo intercooler, TIER 3A (not for EU continents)
<b>DRIVE SYSTEM</b>	Hydrostatic pump, 4-wheel drive, with Poclain hydraulic motors on the wheels
<b>SPRAY TANK CAPACITY</b>	4500 L or 5000 L
<b>SUSPENSIONS</b>	Front and rear active pneumatic with air compressor + hydraulic suspension system, pneumatic on boom parallelogram
<b>BRAKES</b>	PARK BRAKE: Electric passive brake at the rear wheels - SERVICE BRAKE: Hydraulic disk brake on rear axles
<b>GEAR BOX</b>	Electro-hydraulic with 2 speeds (0-18 km/h, 0-40 km/h)
<b>STEERING SYSTEM</b>	4 steering wheels with 4 steering modes
<b>CAB</b>	Cat. 4, pressurized, air conditioned, heated, 2 activated carbon filters and pneumatic driver's seat
<b>COMPUTER</b>	ARAG or TRIMBLE, with or without GPS
<b>CLEARANCE</b>	1250 mm
<b>BOOMS</b>	<b>Steel</b> 24-28-30 m (optional air assisted 24-28) / <b>Aluminium</b> 24-28-30-32-36 m (optional air assisted 24-28-30 m)
<b>DIMENSIONS</b>	Lenght: 8800 mm - Width: 2550 mm (2700 with aluminium booms) - Height: 3900 mm Wheelbase: 3600 mm WEIGHT: 9850 kg



**GRIM srl**  
Via Novello, 2  
Zona Industriale Zipa  
60035 JESI (AN) - ITALY  
Tel. +39 0731 204796  
Fax +39 0731 223794



[www.grimsrl.net](http://www.grimsrl.net)  
[info@grimsrl.net](mailto:info@grimsrl.net)

